



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

тел./факс: (4712) 70-01-09, e-mail: cge@kursktelecom.ru, <http://46cge.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

12 АВГ 2015

№

10-16/3221

на №

от

Директору
ОКОУ «Новопоселеновская специальная
(к) школа-интернат
Тутову А.И.
Курская область, Курский р-н, д. 1-е Цветово.

О выполнении договора
от 27.07.2015г №3122.

Уважаемый Анатолий Иванович !

Направляю Вам результаты исследований объектов производственного контроля в ОКОУ «Новопоселеновская специальная (коррекционная) школа-интернат». (3-й квартал)

Приложение на 4л., 1 экз.

- протоколы исследований смывов №№ 7906-7915; 13663-13672; от 29.07. 2015г.
- протоколы исследований пищевых продуктов №№ 12940-12941; от 03.08.2015г.
- протоколы исследований питьевой воды №№ 12942; от 29.07.2015г.

Врио главного врача

К.В. Гребенюков

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.
Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»,
Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 13663-13672

от «29» июля 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКУ «Новопоселеновский /с/ школа-интернат»

2. Юридический адрес: Курская обл., Курский р-он, д. 1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы): Смывы на наличие бактерий группы кишечной палочки

4. Место отбора: ОКУ «Новопоселеновский /с/ школа-интернат»

Курская обл., Курский р-он, д. 1-е Цветово

5. Условия отбора, доставки : автотранспорт

Дата и время отбора: 28.07.2015 г. в 13:10

Ф.И.О., должность: Помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Чехлыстова Н.Е.

Условия доставки: образцы (пробы) отобраны и доставлены в стерильных пакетах

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2015 г. в 14:10

НД на отбор проб: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Исследования в рамках выполнения программы производственного контроля

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): не кодируются

Код образца (пробы): _____ Не кодируется

РЕЗУЛЬТАТЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СМЫВОВ С ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3 и 4)	НД на методы исследований
1	Доска «О.В.»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
2	Стол «Г.П.»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
3	Стол «О.В.»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
4	Стол «М.В.»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
5	Стол раздачи				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
6	Половник				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
7	Нож «О.В.»				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
8	Нож хлебный				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
9	Ложки				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.
10	Соусница				
	БГКП	Не выделены	Не допускаются	-	МУ № 2657 от 31.12.82 г.

Исследования проводили:

Врач – бактериолог

Должность

Подпись

Журавская Т.С.

Ф.И.О.

Фельдшер – лаборант

Должность

Подпись

Шахова О.В.

Ф.И.О.

Заведующая бактериологической лабораторией
врач – бактериолог, эксперт в области организации и
проведения микробиологических испытаний (исследований)
и внутреннего контроля системы качества в лаборатории

Должность

Подпись

Бабенкова О.В..

Ф.И.О.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09

Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.

Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,

Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков



ПРОТОКОЛ

ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 7906-7915 от 29 июля 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКУ «Новопоселеновский (с)школа-интернат»

2. Юридический адрес : Курская область, Курский район, д.1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы): Смывы на объектах.

4. Место отбора:): ОКУ «Новопоселеновский (с)школа-интернат» Курская область, Курский район, д.1-е Цветово

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.07.2015 г. в 13-00.

Ф.И.О., должность Помощник врача отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» Чехлыстова Н.Е.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2015 г. в 16-00.

НД на отбор проб: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Исследование в рамках выполнения производственного контроля .

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

НД на отбор проб: СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».

8. Код образца (пробы):

Результаты санитарно-паразитологических исследований смывов с объектов внешней среды:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3 и 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
7916	Обеденные столы				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7917	Нож «О.В.»				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7918	Стол «Г.П.»				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7919	В /кран моечной				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7920	Стеллажи				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7921	Дверные ручки				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7922	Стол раздачи				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7923	Двери				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7924	Стулья				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10
7925	Доска «О.В.»				
	Яйца гельминтов. Цисты патогенных простейших	Не обнаружено	Не допускается	-	МУК 4.2.2661-10

Исследования проводили:

Ф/лаборант			Лукьянчикова Т.С.
(Должность)		(Подпись)	(Ф.И.О.)
Врач -паразитолог			Амелина О.В.
(Должность)		(Подпись)	(Ф.И.О.)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.
Зарегистрирован в Едином реестре
№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.
Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,
Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков

М.П. « » июля 2014 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12942 от 29 июля 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (кран холодной воды)

4. Место отбора: ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
28.07.2015 13:10

Ф.И.О., должность: Чехлыстова Н. Е. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2015 14:10

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Производственный контроль

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 06.15.12942

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.07.2015 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 12942 дата начала испытаний 28.07.2015 14:20 дата выдачи результата 29.07.2015 09:33					
1	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сергеева Е. С. Фельдшер-лаборант

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Почтовая ул., д. 3, г. Курск, 305000 тел./ факс: (4712) 70-01-09
Реквизиты: ОКПО 74399360, ОГРН 1054639017344, ИНН/КПП 4632050564/463201001

Аттестат аккредитации

№ ГСЭН.RU.ЦОА.038 от «12» октября 2011 г.

Зарегистрирован в Едином реестре

№ РОСС RU.0001.510130 от «12» октября 2011 г.

Действителен до «12» октября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области»,
Руководитель ИЛЦ

К.В. Гребенюков

» августа 2015 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12940,12941 от 3 августа 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"

2. Юридический адрес: Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 12940 - Плов с курицей; дата изготовления: 28.07.2015; объем партии: 93 порции; упаковка: стерильная

Проба № 12941 - Свекла тушеная; дата изготовления: 28.07.2015; объем партии: 93 порции; упаковка: стерильная

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово, Россия

5. Место отбора: ОКОУ "Новопоселёновская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Курская область, Курский район, д. 1-е Цветово

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
28.07.2015 13:10

Ф.И.О., должность: Чехлыстова Н. Е. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2015 14:10

НД на отбор проб:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Производственный контроль

8. НД на продукцию: -

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."


10. Код образца (пробы): 06.15.12940 ,06.15.12941

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.07.2015 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 12940 дата начала испытаний 28.07.2015 14:20 дата выдачи результата 03.08.2015 08:16					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	3,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus		не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 28.07.2015 14:20 Регистрационный номер пробы в журнале 12941 дата начала испытаний 28.07.2015 14:20 дата выдачи результата 03.08.2015 08:16					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus		не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Сергеева Е. С. Фельдшер-лаборант